



Aluminium båter



TILBEHØR 2021

HILSEN FRA SMÅLAND

ARKIP 530 BR • ARKIP 460 • SPORTSMAN 445 B/M/C • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355 • FISHING 440 • FISHING 410
INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L

ALUMINIUMSBÅTER FRA SMÅLAND

ETT FORMSTRÄCKT SKROV

Aluminium har ytterligare en stor fördel när det kommer till konstruktion av t ex karosser, balkar och som här skrov, det är synnerligen formbart. Linder Aluminiumbåtar tillverkar med så kallad formsträckning. Skrovplåten dras över en form. En matris som ger de bekanta mjuka och harmoniska linjer som utgör ett av våra signum. Formningstekniken sparar energi då den i merparten av våra aluminiumlegeringar bearbetningshårdar plåten som därmed inte kräver varmhärdning. Där andra tillverkare svetsar, eller i sämsta fall nitar samman skrovsidorna, sammanfogar Linder de båda skrovsidorna med skruv och en unik kölprofi l. Tätningen är så exakt att ljus eller syre inte når tätningsmassan och därmed undgår åldring. Vår tillverkningsmetod ger en överlägsen fi nish där färre fogar minskar risken för läckage och förslitningar.

LINDER ORIGINAL TILLBEHÖR

Vi erbjuder ett stort utbud av funktionella tillbehör av högsta kvalitet, Linder original, som underlättar ditt ägande. Ett kapell, en borttappad dyvika, motorfästen, åror och paddlar eller varför inte – ett solcellspaket till Fishing 440?

Men denna sortimentsguide väljer du din båt, eller din kanot. All standardutrustning ingår i ditt köp, och det är ofta så att vi överträffar våra konkurrenter på just det området. Du kan även välja ytterligare tillbehör som du finner i denna guide.

www.linder.se

Besök vår hemsida. Där finner du än mer information och de senaste nyheterna. Du kan handla eller anpassa din båt direkt och komplettera med tillbehör som passar just dina behov.



Våra båtar och kanoter är godkända av DNV 'Det Norske Veritas', www.dnvgl.com

Våra båtar är stöldskyddsmärkta med Securmark. Securmark har skandinavians mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten (www.securmark.se). Samtliga kostnader för registrering av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

ARKIP 530 BR*



En lätt planande motorbåt för max 6 personer, med dubbelskrov och skarndäck. Den smäckra formen med en skrovvinkel om 16° ger en låg planingströskel som vittnar om möjligheten till fart. Flytkraft i skrovsidor, självläns och det självläns, ett 2,7 mm aluminiumskrov – ger dig en trygg upplevelse även om du råkar gå på grund. 3 års garanti.

Art. no. 530000



FAKTA

Lengde	530 cm
	576 cm med badbrygga
Bredd	214 cm
Total höjde	178 cm
Vekt	610 kg
Max. vekt med motor	838 kg
Fribordshöjde	81 cm
Innvendig höjde	67 cm
Skrovs djup	112 cm
Skrovtjocklek	2.7 mm
Skrovvinkel	16°
Anbefalt motor	70-100 hp (51-74.6 kW)
Max. motorstyrka	100 hp (74.6 kW)
Reglagekabellängd	4.80 m
Styrkabellängd	4.80 m
	(hydraulisk styring)
Riggglängd	Long
Max. last	675 kg
Max. personer	6
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
Ce-märkt enligt kategori	C Inshore
	Kustfarvatten och inomskärs

Linder 530 BR med Suzuki DF70ATL
Pris fra kr **376.900,-**

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury (Active Trim, SmartCraft, startspärr)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, startspärr, trollingfunktion, färdator)
Suzuki (NMEA 2000, security system, 7 års garanti)
Honda (NMEA 2000 instrument, trollingfunktion)



STANDARDUTSTYR

- Dubbelpulpet med fast dörr och hydraulstyrning
- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart
- Två gasdämpande komfortstolar med fl ip up (justerbara i höjd och sidled)
- Självläns
- Automatisk läns pump
- Fördäck stäv passar för elmotor
- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium
- Halkfri aluminiumdurk
- Två stolsöverdrag
- Aktertoft/baksäte (löstagbar) med akterdynor
- 10 st stuvutrymmen varav 3 lösbara, två löstagbara stuvutrymmen i för och en i akter
- Akterkapell med integrerat kapellgarage
- Stävtuft med integrerad trappa
- Badbrygga/plattform med badstege
- Fast bränsletank 67 liter
- Plats för två lösa tankar
- C-tec uttag
- Deutch koppling
- Eluttag med USB/12V
- Navigationsljus med LED lanterna i för och akter (löstagbar)
- Huvudströmbrytare med automatsäkringar
- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten
- Front låsschakel och bakre låsbygel
- Manuell pump
- 4 st pollare
- Brandsläckare
- Dyvika
- Securmark stölskyddsmärkning
- Godkänd av DNV



TILBEHØR

- Vattenskidbåge
- Pulpetöverdrag
- Soldäck/fi skedäck
- Sittdynor för
- Sittdynor soldäck
- Tubspöhallare
- Trollingspöhallare
- Spöhallare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Mugghallare
- Låspaket med 2,5 m kätting
- Startpaket

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.



* BR står för Bowrider som är en motorbåt med vindruta där den främre delen, bogen (engelskans 'bow'), är öppen. Bowridern är oftast en daycruiser, eller hardtopbåt, om man tar hänsyn till skrovs form.

ARKIP 460



KLASSVINNARE. En planande familjebåt för max 5 personer, med en rejäl reling, greppvänligt räcke med hajfenor, durk i aluminium och generösa person- och stuvutrymmen. Lämpar sig bra till en mängd fritidsaktiviteter som vattenskidåkning och fiske i hav och insjö. Arkip 460 är även en utmärkt transportbåt och dessutom lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 460000



FAKTA

Lengde	460 cm
Bredde	185 cm
Total høyde	142 cm
Vekt	292 kg
Max. vekt med motor	475 kg
Fribord høyde	58 cm
Innvendig høyde	60 cm
Skrovet djup	80 cm
Skrovtjocklek	2.4 mm
Skrovinkel	12°
Anbefalt motor	30-50 hp (22-38 kW)
Max. motor styrke	50 hp (38 kW)
Reglagekabellängd	2.10 m
Styrkabellängd	2.70 m
Riggelengde	Lang
Max. last	525 kg
Max. personer	5
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-märkt enligt kategori	C
	Kustfarvatten och inomskärs

Linder Arkip 460 med Suzuki DF30ATL
Pris fra kr **176.000,-**

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury (SmartCraft, startspärr)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, startspärr, trollingfunktion)
Suzuki (7 års garanti)
Honda (NMEA 2000 instrument, trollingfunktion)



STANDARDUTSTYR

- Styrpulp med vindruta
- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart
- Spölåda 150 cm
- Automatisk länsypump
- Fördäck stäv passar för elmotor
- Relling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium
- Halkfri aluminiumdurk
- Aktertoft/baksäte
- Stävtuft
- 5 st stuvutrymmen varav 3 låsbara
- Badstege
- C-tec uttag
- Eluttag med 12V
- Navigationsljus med LED lanterna i för och akter (löstagbar)
- Huvudströmbrytare med automatsäkringar
- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten
- Låsbygel i för och akter
- 4 st pollare
- Brandsläckare
- Dyvika
- Securmark stölskyddsmärkning
- Godkänd av DNV



TILBEHØR

- Vattenskidbåge
- Pulp vänster
- Pulpetöverdrag
- Elmotorfäste akter
- Soldäck/fiskedäck
- Sittdynor akter
- Sittdynor för
- Sittdynor för soldäck
- Tubspöhallare
- Trollingspöhallare
- Spöhallare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Hamnkapell
- Akterkapell enkelpulp
- Akterkapell dubbelpulp
- Vindskydd dubbelpulp
- Mugghållare
- Årklykfäste för räcke
- Låspaket med 2,5 m kätting
- Startpaket
- Relingshink

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.



SPORTSMAN 445 CATCH



En planande fiskebåt för max 3 personer, lämplig i hav och insjö. Utrustad med fiskeplattform. Vi har tagit hjälp av erfarna sportfiskare när vi tagit fram 445 Catch. Den är även förberedd för fjärrstyrd elmotor i fören. Dagens elmotorer styr du med en fjärrkontroll på handleden och båten svänger runt en femöring. Speciellt elmotorfäste i aktern. 3 års garanti.

Art. no. 445000C



FAKTA

Lengde	451 cm
Bredde	175 cm
Total høyde	140 cm
Vekt	252 kg
Max. vekt med motor	397 kg
Fribordshøyde	50 cm
Innvendighøyde	54 cm
Skrog dybde	73 cm
Skrogtykkelse	2.0 mm
Skrogtvinkel	9°
Rec. motor	20-30 hp (14-23 kW)
Max. motor power	30 hp (23 kW)
Reglagekabel Lengde	2.10 m
Styringskabel Lengde	2.70 m
Rigge Lengde	Long
Max. load	465 kg
Max. no. people	3
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	C Inshore

Linder SM 445 Catch med Suzuki DF20ATL
Pris fra kr **136.000,-**

STANDARDUTSTYR

- Styrpulp med vindruta
- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart
- Automatisk låspump
- Fiskespöåda (trappsteg)
- Fiskedragshållare
- Måttstock för att mäta fisk
- Spöållare
- Fördäck stäv passar för elmotor
- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium
- Halkfri aluminiumdurk
- Fäste för fiskestol
- 6 st stuvutrymmen varav ett låsbart
- Räddningsstege
- C-tec uttag
- Eluttag med 12V
- Huvudströmbrytare med automatsäkringar
- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten
- Låsbygel i för och akter
- 4 st pollare
- Dyvika
- Securmark stöldskyddsmärkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR

- Fiskestol (hopfällbar rygg inkl pelare)
- Matta till fiskedäck
- Elmotorfäste akter
- Sittdynor akter
- Tubspöållare
- Trollingspöållare
- Spöållare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Lanterna kit för eftermontage
- Hamnkapell
- Pulpetöverdrag
- Muggållare
- Låspaket med 2,5 m kätting
- Startpaket
- Relingshink

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.



SPORTSMAN 445 MAX



En planande familjebåt för max 4 personer, lämplig för fiske i hav och insjö samt vattenskidåkning. Stuvutrymmen i akter, mittoft och fördäck. 445 Max kan även utrustas med batteripack och till exempel Torqeedo 10.0 kW elmotor som motsvarar 20 hk bensinmotor. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 445000M



FAKTA

Lengde	451 cm
Bredde	175 cm
Total høyde	140 cm
Vekt	227 kg
Max. vekt med motor	372 kg
Fribordshøyde	50 cm
Innvendighøyde	54 cm
Skrog dybde	73 cm
Skrogtykkelse	2.0 mm
Skrogvinkel	9°
Anbefalt motor	20-30 hp (14-23 kW)
Max. motor styrke	30 hp (23 kW)
Reglagekabelengde	1.80 m
Styringskabelengde	2.40 m
Riggelengde	Long
Max. last	465 kg
Max. personer	4
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	C
	Kustfarvatten och inomskärs

Linder SM 445 Max med Suzuki DF20ATL
Pris fra kr **119.900,-**

STANDARDUTSTYR

- Styrpulp med vindruta
- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart
- Automatisk låspump
- Fördäck stäv passar för elmotor
- Reling med räckle och hajfena i eloxerad aluminium
- Halkfri aluminiumdurk
- Aktertoft
- Mitttoft
- Stävtuft
- 4 st stuvutrymmen varav 2 låsbara
- Räddningsstege
- C-tec uttag
- Eluttag med 12V
- Huvudströmbrytare med automatsäkringar
- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten
- Låsbygel i för och akter
- 4 st pollare
- Dyvika
- Securmark stöldskyddsmärkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR


- Fiskeplattform
- Elmotorfäste akter
- Sittdynor komplett sats
- Tubspöhallare
- Trollingspöhallare
- Spöhallare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Lanterna kit för eftermontage
- Hamnkapell
- Pulpetöverdrag
- Mugghallare
- Låspaket med 2,5 m kätting
- Startpaket
- Relingshink

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.

Vi formonterer rigging kit for:
Mercury
Yamaha



SPORTSMAN 445 BASIC



En planande motorbåt för max 4 personer, lämplig för dagsutflykter och fiske i hav och insjö. Stuvutrymmen i akter- samt mittoft. 445 Basic levereras med aluminiumrår. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 445000B



FAKTA

Lengde	451 cm
Bredde	175 cm
Vekt	189 kg
Max. vekt med motor	319 kg
Fribordshøyde	50 cm
Innvendighøyde	54 cm
Skrogdybde	73 cm
Skrogtykkelse	2.0 mm
Skrogtvinkel	9°
Anbefalt motor	10-20 hp (7-15 kW)
Max. motorstyrke	20 hp (15 kW)
Riggelengde	Long
Max. last	484 kg
Max. personer	4
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	C Inshore

STANDARDUTSTYR


- Halkfri aluminiumdurk
- Automatisk länspump
- Fördäck stäv passer for elmotor
- 9' aluminiumrår
- Årbladsfäste
- Ledklyka
- Aktertoft
- Mittoft
- Stävtoft
- 4 st låsbara stuvutrymmen
- Råddningsstege
- Anod "Navalloy" passer både søt og saltvatten
- Låsbygel i for og akter
- 4 st pollare
- Dywika
- Securmark støldskyddsmærkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR


- Fiskeplattform
- Hajfena, stævulpit
- Elmotorfaste akter
- Sittdynor komplett sats
- Tubspøhållare
- Trollingspøhållare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Givarfaste for ekolod, justerbart
- Ræcke i aluminium
- Lanterna kit for eftermontage
- Hamnkapell
- Årklyka
- Ledklyka
- Årbladsfaste
- Låspaket med 2,5 m kætting
- Startpaket
- Relingshink

Linder SM 445 Basic med Suzuki DF20AEL
Pris fra kr **88.300,-**

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.



SPORTSMAN 400



En planande familjebåt för max 4 personer – för insjö, skärgård och kustnära vatten. Med styrpulpet fungerar Sportsman 400 även för vattenskidåkning (med lättare personer). Lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 400000



FAKTA

Lengde	401 cm
Bredde	164 cm
Vekt	125 kg
Max. vekt med motor	271 kg
Fribordshøyde	47 cm
Innvendighøyde	60 cm
Skrogdybde	63 cm
Skrogtykkelse	1.8 mm
Skrogtvinkel	8°
Anbefalt motor	6-10 hp (4-8 kW)
m styngkonsoll	15-20 hp (11-15 kW)
Max. motor styrke	20 hp (15 kW)
Reglagekabelengde (Sidekonsoll)	1.80 m
Reglagekabelengde (Mid-konsoll)	2.70 m
Styringskabelengde (Sidekonsoll)	2.40 m
Styringskabelengde (Mid-konsoll)	3.30 m
Riggelengde	Long
Max. last	420 kg
Max. personer	4
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	D
	Skyddande vann

Linder Sportsman 400 med Suzuki DF9,9AL
Pris fra kr **59.500,-**

STANDARDUTSTYR

- 9' aluminiumåror
- Årbladsfäste
- Ledklyka
- Aktertoft
- Mittoft
- Förtøft
- Två låsbara stuvutrymmen
- Råddningsstege
- Anod "Navalloy" passer både søt og saltvatten
- Låsbygel i før og akter
- Dyvika
- Securmark stöldskyddsmärkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR

- Styrpulpet
- Vindruta for styrepulpet
- Fördäck stäv for elmotor
- Elmotorfäste akter
- Hajfena, stävpulpit
- Durktrall aluminium
- Durktrall trä
- Tubspöåållare
- Trollingspöåållare
- Fiskedragshåållare i aluminium
- Givarfäste for ekolod, justerbart
- Råcke i aluminium
- Lanterna kit for eftermontage
- Hamnkapell
- Kapell korbart
- Låspaket med 2,5 m kåtting
- Startpaket
- Pollare
- Automatisk lånsump
- Smart wave/Lånsman lånsump
- Relingshink

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehoret.



SPORTSMAN 355



En planande motorbåt för max 3 personer – för insjö, älvar och åar. Även lämplig för ungdomar. På grund av sjövärdighet och manövrerbarhet kan Sportsman 355 med fördel användas som livräddningsbåt. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 355000



FAKTA

Lengde	355 cm
Bredde	146 cm
Vekt	84 kg
Max. vekt med motor	157 kg
Fribordshøyde	45 cm
Innvendighøyde	51 cm
Skrog dybde	54 cm
Skrogtykkelse	1.7 mm
Skrogtvinkel	2°
Anbefalt motor	6-8 hp (4-6 kW)
Max. motorstyrke	8 hp (6 kW)
Riggelengde	Short
Max. last	320 kg
Max. personer	3
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	D
	Skyddande vatten

STANDARDUTSTYR



- 8' aluminiumåror
- Årbladsfäste
- Ledklyka
- Aktertoft
- Mittoft
- Förtöft
- Räddningsstege
- Låsbygel i för och akter
- Dyvika
- Securmark stöldskyddsmärkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR


- Elmotorfäste akter
- Hajfena, stävpulpit
- Durktrall aluminium
- Durktrall trä
- Tubspöhallare
- Trollingspöhallare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Givarfäste för ekolod, justerbart
- Lanterna kit för eftermontage
- Hamnkapell
- Anodkit
- Låspaket med 2,5 m kätting
- Startpaket
- Pollare
- Smart wave/Länsman länsmpump
- Relingshink

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.

Linder Sportsman 355 med Suzuki DF6AS
Pris fra kr **41.000,-**



FISHING 440



BÄSTSÄLJARE. En lätt men ändå stabil, klinkbyggd roddbåt för max 4 personer som lämpar sig bra i insjöar, skärgård och kustnära vatten. Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning, 0,11 lit/sjömil med en person vid sju knop. Du kan med fördel utrustas med vårt solcellspaket. Lätt att ro. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 440000



FAKTA

Lengde	431 cm
Bredde	164 cm
Vekt	94 kg
Max. vekt med motor	139 kg
Fribordshøyde	50 cm
Innvendighøyde	54 cm
Skrogdybde	60 cm
Skrogtykkelse	1.7 mm
Anbefalt motor	2.5-5 hp (1.8-4 kW)
Max. motorstyrke	5 hp (4 kW)
Riggelengde	Short
Max. last	400 kg
Max. personer	4
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	D
	Skyddande vatten

STANDARDUTSTYR


- 9' aluminiumåror
- Årbladsfäste
- Ledklyka
- Aktertoft
- Mittoft
- Förtoft
- Två låsbara stuvutrymmen
- Råddningsstege
- Låsbygel i för och akter
- Dyvika
- Securmark stöldskyddsmärkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR

- Solcellspaket
- Elmotorfäste akter
- Hajfena, stävpulpit
- Durktrall træ
- Tubspøhållare
- Trollingspøhållare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Givarfaste for ekolod, justerbart
- Lanterna kit for eftermontage
- Rorkultsførlangare/teleskopisk sturhandtag
- Kapell kørbart
- Hamnkapell
- Anodkit
- Låspaket med 2,5 m kætting
- Startpaket
- Pollare
- Automatisk lænspump
- Smart wave/Lænsman lænspump
- Relingshink

Linder Fishing 440 med Suzuki DF5AS
Pris fra kr **45.900,-**

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.



FISHING 410



En lätt klinkbyggt roddbåt för max 3 personer, för insjöar. Enkel för en person att lägga i och ta upp. Smidigt att förflytta sig mellan olika sjöar. Lätt att ro. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art. no. 410000



FAKTA

Lengde	403 cm
Bredde	156 cm
Vekt	75 kg
Max. vekt med motor	97 kg
Fribordhøyde	50 cm
Innvendighøyde	57 cm
Skrogdybde	63 cm
Skrogtykkelse	1.7 mm
Rec. motor	2.5-3.5 hp (1.8-2.7 kW)
Max. motorstyrke	3.5 hp (2.7 kW)
Riggelengde	Short
Max. last	300 kg
Max. personer	3
Godkänd stävögla	Forsikringsklasse 3
CE-merking etter kategori	D
	Skyddande vatten

STANDARDUTSTYR

- 8,5' aluminiumrør
- Årbladsfaste
- Ledklyka
- Aktertoft
- Mittoft
- Förtøft
- Råddningsstege
- Låsbygel i før og akter
- Dyvika
- Securmark stølskyddsmærkning
- Godkänd av DNV

TILBEHØR

- Elmotorfaste akter
- Højfena, stævulpit
- Durktrall træ
- Tubspøhållare
- Trollingspøhållare
- Fiskedragshållare i aluminium
- Givarfaste for ekolod, justerbart
- Lanterna kit for eftermontage
- Rorkultsførlængere/teleskopisk snurrehandtag
- Hamnkapell
- Anodkit
- Låspaket med 2,5 m kätting
- Startpaket
- Pollare
- Smart wave/Lånsman länspump
- Relingshink

Linder Fishing 410 med Suzuki DF2,5S
Pris fra kr **35.700,-**

Kontakt din Linder forhandler og be om pris på tilbehøret.



ANBEFALTE MOTORER

		ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Elmotor Yamaha M12	Full power								3 knop	3 knop
	Reduced power approx. 20-25%								2 knop	2 knop
Elmotor Yamaha M26	Full power								4 knop	4 knop
	Reduced power approx. 20-25%								3 knop	3 knop
2.5 Hk	1 pers.								7 knop ¹⁾	8 knop 4,800 rpm ¹⁾
	2 pers.								6 knop ¹⁾	5 knop 4,900 rpm ¹⁾
Elmotor Torqeedo 1103 CS	Full power								5 knop ²⁾	
	Reduced power approx. 20-25%								3 knop ²⁾	
4 Hk	1 pers.								9 knop 5,100 rpm ¹⁾	
	2 pers.								8 knop 4,200 rpm ¹⁾	
5 Hk	1 pers.								11 knop 5,500 rpm ¹⁾	
	2 pers.								8 knop 5,400 rpm ¹⁾	
6 Hk	1 pers.						17 knop 5,600 rpm	15 knop 5,700 rpm		
	2 pers.						13 knop 5,200 rpm	11 knop 5,300 rpm		
8 Hk	1 pers.						19 knop 5,600 rpm	19 knop 5,700 rpm		
	2 pers.						16 knop 5,200 rpm	16 knop 5,300 rpm		
10 Hk	1 pers.					18 knop 5,800 rpm ¹⁾	21 knop 5,600 rpm			
	2 pers.					15 knop 5,450 rpm ¹⁾	18 knop 5,400 rpm			
15 Hk	1 pers.					22 knop 6,100 rpm ¹⁾	24 knop 5,800 rpm ³⁾			
	2 pers.					19 knop 5,600 rpm	22 knop 5,700 rpm ³⁾			
Elmotor Torqeedo 10.0	1 pers.				17 knop ²⁾					
	2 pers.				15 knop ²⁾					
20 Hk	1 pers.					24 knop 6,100 rpm ¹⁾	25 knop 6,000 rpm ³⁾			
	2 pers.			19 knop 5,500 rpm	20 knop 5,500 rpm	22 knop 5,700 rpm	24 knop 5,600 rpm ³⁾			
	4 pers.			16 knop 5,300 rpm	17 knop 5,300 rpm	18 knop 5,500 rpm				
25 Hk	2 pers.			24 knop 5,800 rpm ¹⁾	25 knop 5,950 rpm ¹⁾					
	4 pers.			21 knop 5,500 rpm ¹⁾	23 knop 5,700 rpm ¹⁾					
30 Hk	1 pers.			27 knop 5,900 rpm ¹⁾	26 knop 6,200 rpm					
	2 pers.		26 knop 6,100 rpm ¹⁾	25 knop 5,700 rpm ¹⁾	25 knop 6,100 rpm					
	4 pers.		25 knop 6,000 rpm ¹⁾		24 knop 5,300 rpm					
40 Hk	2 pers.		30 knop 5,700 rpm ¹⁾							
	4 pers.		28 knop 5,300 rpm ¹⁾							
50 Hk	2 pers.		32 knop 5,800 rpm ¹⁾							
	4 pers.		30 knop 5,400 rpm ¹⁾							
80 hp	2 pers.	33 knop 5,300 rpm ¹⁾								
	4 pers.	32 knop 5,300 rpm ¹⁾								
100 Hk	2 pers.	38 knop 5,300 rpm								
	4 pers.	35 knop 5,300 rpm								

BÅTFAKTA

	ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440***	FISHING 410
LENGDE	530 cm (576 cm with bathing platform)	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
BREDDA	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
TOTAL HÖYDE	178 cm	142 cm	140 cm	140 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
VEKT	610 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
MAX. VEKT MED MOTOR	838 kg	475 kg	397 kg	372 kg	319 kg	271 kg*	157 kg	139 kg	97 kg
FRIBORDHÖYDE	81 cm	58 cm	50 cm	50 cm	50 cm	47 cm	45 cm	50 cm	50 cm
INNVENDIGHÖYDE	67 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
SKROGDYBDE	112 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
SKROGTYKKELSE	2.7 mm	2.4 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	1.8 mm	1.7 mm	1.7 mm	1.7 mm
SKROGTVINKEL	16°	12°	9°	9°	9°	8°	2°	—	—
ANBEFALT MOTOR	70-100 hp (51-74.6 kW)	30-50 hp (22-38 kW)	20-30 hp (14-23 kW)	20-30 hp (14-23 kW)	10-20 hp (7-15 kW)	6-10 hp (4-8 kW) 15-20 hp (11-15 kW)**	6-8 hp (4-6 kW)	2.5-5 hp (1.8-4 kW)	2.5-3.5 hp (1.8-2.7 kW)
ANBEFALT TORQUEEDD ELMOTOR				E.g Torqeedo Cruise 10.0 R (10.0 kW)				E.g Torqeedo Travel 11103 CS (1,100 W)	
MAX. MOTOR POWER	100 hp (74.6 kW)	50 hp (38 kW)	30 hp (23 kW)	30 hp (23 kW)	20 hp (15 kW)	20 hp (15 kW)	8 hp (6 kW)	5 hp (4 kW)	3.5 hp (2.7 kW)
REGLAGEKABELL LENGDE	4.80 m	2.10 m	2.10 m	1.80 m		Side console 1.80 m Mid console 2.70 m			
STYRINGSKABEL LENGDE	4.80 m (hydraulisk styring)	2.70 m	2.70 m	2.40 m		Side console 2.40 m Mid console 3.30 m			
RIGGELENGDE	Lang	Lang	Lang	Lang	Lang	Lang	Kort	Kort	Kort
MAX. LAST	675 kg	525 kg	465 kg	465 kg	484 kg	420 kg	320 kg	400 kg	300 kg
MAX. PERSONER	6	5	3	4	4	4	3	4	3
GODKÄND STÄVÖGLA	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3	Forsikringsklasse 3
CE MERKET FOR KATEGORI	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	D — Skyddade farvatten	D — Skyddade farvatten	D — Skyddade farvatten	D — Skyddade farvatten
MAX. FART	2 person 100 hk motor ger ca 38 knop	2 person 50 hk motor ger ca 32 knop	2 person 30 hk motor ger ca 25 knop	1 person 30 hk motor ger ca 26 knop	1 person, 20 hk motor ger ca 24 knop	1 person 20 hk motor ger ca 25 knop	1 person 8 hk motor ger ca 19 knop	1 person 5 hk motor ger ca 11 knop	1 person 2 hk motor ger ca 8 knop
STANDARD UTSTYR	9-inch GPS/ekolod, dubbelpulpet med dörr, gasdämpande komfortstolar med flip up (ställbara i höjd- och sidled), fast tank (67 l), hydraulstyrning, självläns, integrerad trappa, akterdynor, kapell med kapellgarage, automatisk länsypump, lanterna, räcke, hajfenor, badstege, badplatt- form, halkfri aluminiumdunk, pollare, anod, brandsläckare, dyvika, Securmark stöldmärkning	9-inch GPS/eko- lod, automatisk länsypump, lanterna, räcke, hajfenor, badstege, halkfri aluminiumdunk, pollare, anod, brandsläckare, dyvika, Securmark stöldmärkning	9-inch GPS/ ekolod, fiskedrag- hållare, fäste för fiskestol, fördäck stäv, räcke, hajfena, automatisk länsypump, räddningsstege, spöhallare, bred aluminium- dunk, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	9-inch GPS/ ekolod, fördäck stäv, räcke, hajfenor, automatisk länsypump, badstege, bred aluminiumdunk, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Fördäck stäv, aluminiumåror, automatisk länsypump, badstege, aluminiumdunk, ledklyka, årbladsfäste, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årbladsfäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årbladsfäste, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årbladsfäste, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årbladsfäste, dyvika, Securmark stöldmärkning


* Inkl styrpulpet och 20 hk motor. ** Med styrpulpet. *** Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning. 0,11 lit/sjömil med 1 person vid 7 knop.



BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 ANOD "NAVALLOY" KIT Passar både i söt och saltvatten. Art. no. 712740	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 BÅTVAGN (MAXLAST 150 kg) Robust, aluminium design. Massiva däck och fasta kullager. Art. no. 405000							•	•	•
3 FÄSTE I RELING Fäste som passar GPS, trollingspöhallare, djuprigg mm. Art. no. 712000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 DURKTRALL I TRÄ Art. no. 619355 Art. no. 619401 (From 2007) Art. no. 619400 (Up to 2006) Art. no. 619410 Art. no. 619440						•	•	•	•
5 DURKTRALL I ALUMINIUM Art. no. 610355 Art. no. 610400						•	•	•	•

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
6 DYVIKA /DRAIN PLUG (STANDARD) Art. no. 621000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 ELMOTORFÄSTE (för båt med motorplatta i aluminium) Art. no. 712009 Art. no. 712010 <i>Kan ej kombineras med vattenskidbåge Arkip 460</i> Art. no. 712011 (vid användning av fi skestol)			•	•	•	•	•	•	•
8 ELMOTORFÄSTE Monteras på stäven. Art. no. 712012 (Passar Arkip 460 tom 2014)		•							
9 FISKEDRAGSHÅLLARE I ALUMINIUM Art. no. 211074 (Standard på 445 Catch)	•	•	•	•	•	•	•	•	•



BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10 FISKEPLATTFORM Tillverkad av aluminium/durkplåt med luckor. (kan användas med fiskestol) Art. no. 712026			•	•					
11 FISKESTOL, HOPFÄLLBAR RYGG inkl. pelare och bottenplatta till stol. Passar 530 BR, 460, 445 Basic och 445 Max med fiskeplattform/fiskedäck och fäste för fiskestol. Art. no. 719003	•	•	•	•	•				
12 FÄSTE FÖR FISKESTOL Kan monteras i fiskeplattform/fiskestol som är tillbehör för 530 BR, 460, 445 Basic och 445 Max. Art. no. 719004	•	•	•	•					
13 FÖRDÄCK För förvaring av tamp och ankare samt plattform att stå på för fiske (standard på 445 Max fr o m -14) Art. no. 712020 <i>Ej lämplig att kombinera med elmotor i fören eller sittdynor, komplett sats.</i>			•	•					



	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
14 FÖRDÄCK FÖR ELMOTOR TILL 445B/M Tillverkad av aluminium/durkplåt. IFästplåt till elmotor ingår. Passar 445 Basic fr o m -19 (standard fr o m -20) Passar 445 Max fr o m -13 (standard fr o m -14) Art. no. 712021			•	•					
15 FÖRDÄCK FÖR ELMOTOR TILL 400 Tillverkad av aluminium/durkplåt. För montering av elmotor i för. Fästplåt i aluminium till elmotor ingår. Art. no. 712022						•			
16 GIVARFÄSTE FÖR EKOLOD I aluminium. Justerbart. Höjd 280 mm bredd 80 mm Fästes på akterspegeln. Art. no. 712008	•	•	•	•	•	•	•	•	•




BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 HAJFENA/Stävpulpet Bredde: 37 cm. Höjde: 46 cm. Art. no. 628000			•			•	•	•	•
2 HANDTAG I BLÅ PLAST (STANDARD) Art. no. 811269			•			•	•	•	•
3 KAPELL, AKTERKAPELL KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art. no. 302445				•					
4 KAPELL, AKTERKAPELL ENKELPULPET, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv Art. no. 302460 (Fra 2015) Art. no. 302471 (Tom 2014) <i>Kan inte kombineras med vänsterpulpet eller vattenskidbåge.</i>	• •								

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 KAPELL, AKTERKAPELL DUBBELPULPET, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art. no. 302462 (From 2015) Art. no. 302470 (Up to 2014) <i>Kan inte kombineras med vattenskidbåge.</i>		• •							
6 KAPELL, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art. no. 302400						•			
7 KAPELL, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv Art. no. 302440								•	
8 KAPELL, HAMNKAPELL, GRÅ POLYESTER Art. no. 302446 Art. no. 302356 Art. no. 302401 Art. no. 302411 Art. no. 302441			• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •





BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 MATTA TILL FISKEDÄCK 6 mm tjock matta i PP, UV-beständig och dränerande. Art. no. 627500					•				
2 MUGGHÅLLARE 2-pack i grå plast. Art. no. 712650	•	•	•	•					
3 POLLARE FÖR EFTERMONTAGE Eloxerad aluminium, 165 mm Art. no. 623020						•	•	•	•
4 PULPET, VÄNSTER Art. no. 714460 (Fra 2015) Art. no. 714461 (tom 2014)	•	•							




	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 PULPETÖVERDRAG Grå akrylväv. Till höger pulpet Art. no. 302464 (From 2015) Art. no. 302467 (Up to 2014) Till vänster pulpet Art. no. 302466 (Fra 2015) Art. no. 302468 (Up to 2014)	•	•	•	•					
6 RELINGSHINK, 15 LITER Stålblå plasthink som hängs på relingen. Art. no. 622000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 RAIL Greppvänligt räcke för montering av tillbehör. Är enkelt att eftermontera. Sats om fyra delar. I aluminium. Art. no. 712030			•		•				



BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
8 RÄDDNINGSTEGE FÖR EFTERMONTAGE Uppfällbar steg i aluminium. Standard. Art. no. 712730 Art. no. 712720 Art. no. 712710 Art. no. 712700						•	•	•	•
9 SITTDYNOR, AKTER, GRÅ Sittdynor aktertoft. Art. no. 627446				•					
10 SITTDYNOR, SATS AKTER, GRÅ - Sittdyna aktertoft styrbord - Sittdyna aktertoft mitt - Sittdyna aktertoft babord - Hel ryggstödsdyna Art. no. 627460	•								

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11 SITTDYNOR, SATS FÖR, GRÅ - Sittdyna sidotoft styrbord - Sittdyna sidotoft babord - Sittdynor och ryggstödsdyna stävtuft Art. no. 627530	•								
12 SITTDYNOR, SATS FÖR, GRÅ - Sittdyna sidotoft styrbord - Sittdyna sidotoft babord - Sittdyna stävtuft Art. no. 627461	•								
13 SITTDYNOR, SATS KOMPLETT, GRÅ - Sittdynor aktertoft - Sittdynor mitttoft - Sittdynor stävtuft Ej lämplig att kombinera med fördäck, art. no. 712020. Art. no. 627445			•	•					



BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 SOLDÄCK KOMBINERAT FISKEDÄCK I durkplåt. Kan kombineras med fiskestol. Art. no. 712025		•							
2 SITTDYNA, SOLDÄCK Art. no. 627462		•							
3 SOLDÄCK KOMBINERAT FISKEDÄCK I durkplåt. Kan kombineras med fiskestol. Art. no. 712027	•								
4 SITTDYNA, SOLDÄCK Art. no. 627531	•								

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 SOLCELLSPAKET 1 st 35W (2A) marin solpanel, 1 st laddningsregulator, 1 st batteribox. Kablage, skruv, buntband, batteriskor samt fästdetaljer till solpane Art. no. 712900								•	
6 SPÄNNBAND 3,5 M ROSTFRI Grå polyester med rostfri spännvinsch. Art. no. 612500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7 SPÄNNBAND 5,5 M Blå polypropylen med spännvinsch. Art. no. 612000	•	•	•	•	•	•	•	•	•



BÅTTILLBEHÖR

8 SPÖHÅLLARE, TUB

I blå aluminium. Håller spöet på plats vid fi ske.
Fästes på räcke.

Art. no. 623400

9 SPÖHÅLLARE, TUB

Svart plast med 3 hållare. Standard på 445 Catch.

Art. no. 623000

10 FÄSTE FÖR TUBSPÖHÅLLARE

Fäste för tubspöhallare (monteras i skrov).
Standard på 445 Catch.

Art. no. 623010

11 TROLLINGSPÖHÅLLARE I SVART PLAST

I svart plast. Håller spöet på plats vid fiske.
Kan monteras och justeras på en mängd olika sätt.

Art. no. 623100

530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•

12 STARTPAKET

(hänglås m. 2,5 m kätting enl. försäkr. klass 3
& strumpa, 6 m förtöjningslina, blyplätt, 20 m tamp,
schackel, svamp, öskar)

Art. no. 625000

13 STYRPULPET DURKMONTERAD

Styrpulpeten monteras i förstärkningsprofilerna.

Art. no. 715400

14 STYRPULPET SIDOMONTERAD, FR O M -07

Monteras i reling och förstärkningsprofil.
Batteri+box kan monteras i pulpeten.

Art. no. 717400

15 TELESKOPISKT SNURREHANDTAG/ RORKULTSFÖRLÅNGARE

För att båten lättare skall plana när man kör ensam
placerar man sig på mittoften. Längd: 700-1200 mm.

Art. no. 620000

530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•



BÅTTILLBEHÖR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 VATTENSKIDBÅGE 530 Bågen är lätt att demontera. Fästena sitter kvar på båten. Art. no. 712530	•								
2 VATTENSKIDBÅGE 460 Art. no. 712500 <i>Kan ej kombineras med elmotorfäste/hamnkapell.</i>		•							
3 VINDRUTA TILL SIDOPULPET, FR O M -07 Passar styrpulpet art nr. 717400. Vindruta i klar polykarbonat (5 mm). Art. no. 717401						•			

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
4 VINDRUTA TILL STYRPULPET, FR O M -07 Passar styrpulpet art nr. 715400. Vindruta i klar polykarbonat (5 mm). Art. no. 714403						•			
5 VINDSKYDD TILL DUBBELPULPET Grå akrylväv. Art. no. 302463 (From 2015) Art. no. 302469 (Up to 2014)		•	•						
6 ÖSKAR Länsman i orange plast. Art. no. 604000	•	•	•	•	•	•	•	•	•



ÅROR

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7 LEDKLYKA (STANDARD) I aluminium. Passar både till trä- och aluminiumåror. Art. no. 711250 ¹⁾			•			•	•	•	•
8 ÅRBLADSFÄSTE (STANDARD) För att hålla åran på plats. Polyetenskum Art. no. 711605 ¹⁾			•			•	•	•	•
9 ÅRKLYKA I ALUMINIUM Monteras fast på åran som sedan sätts i årklyksfästet som är fast monterat i båten. Passar ej till aluminiumåror Art. no. 112001 ¹⁾			•			•	•	•	•
10 ÅRKLYKA I PLAST OCH ÅRKLYKSFÄSTE FÖR RÄCKE Passar ej till aluminiumåror. Art. no. 810819 ¹⁾ Årklyka i plast med bult Art. no. 711004 ¹⁾ Årklyksfäste		•	•	•					
11 ÅRKLYKSFÄSTE, VINKEL I ALUMINIUM Standard i Linderbåtar. Passar till både ledklyka och årklyka Art. no. 711001 ¹⁾			•			•	•	•	•
12 PLASTBUSSNING TILL ÅRKLYKSFÄSTE Art. no. 711003 ¹⁾ Standard. Art. no. 711608 ¹⁾ Nov 2004 – Ock 2007.		•	•			•	•	•	•

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13 ÅRMANSCHETT, FURUÅROR Skyddar åran mot nötning. Art. no. 112010 ¹⁾			•			•	•	•	•
14 ÅROR I ALUMINIUM Med blad och handtag i plast Art. no. 113080 ²⁾ 8 fot (2.4 m) Art. no. 113085 ²⁾ 8.5 fot (2.55 m) Art. no. 113090 ²⁾ 9 fot (2.7 m) Ledklyka ingår ej.			•			•		•	
15 ÅROR I FURU Åror av lamellt limmad kvistfri furu. Art. no. 115050 ²⁾ 5 fot (1.5 m) Art. no. 115060 ²⁾ 6 fot (1.8 m) Art. no. 115070 ²⁾ 7 fot (2.1 m) Art. no. 115080 ²⁾ 8 fot (2.4 m) Art. no. 115085 ²⁾ 8.5 fot (2.55 m) Art. no. 115090 ²⁾ 9 fot (2.7 m)* Art. no. 115100 ²⁾ 10 fot (3.0 m) Art. no. 115110 ²⁾ 11 fot (3.3 m) Art. no. 115120 ²⁾ 12 fot (3.6 m) Ledklyka ingår ej. *Gäller 460 och 445M, vid montering av årklyksfäste på räcke.			•	•	•	•	•	•	•

1) Solgt ienkeltvis 2) Solgt som par.

ALUMINIUMSKANOER



INKAS 465L En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lättmanövrerad och perfekt även för en person. Lätt att lasta på biltak. Lämplig för privat bruk. Osänkbar. 3 års garanti.

Art. no. 465200 - Pris kr 15.600,-



INKAS 465 En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lätt att lasta på biltak. Lättmanövrerad. Perfekt för privat bruk, ungdomar och dagsuthyrning. Osänkbar. 3 års garanti.

Art. no. 465000 - Pris kr 16.650,-



INKAS 495 En lagom storlek för två personer och rejäl plats för packning. Lämplig för helgturer samt uthyrning. Osänkbar. 3 års garanti.

Art. no. 495000 - Pris kr 17.200,-



INKAS 525 Den enda kanot som är godkänd för tre personer. Från stabil familjekanot till äventyrskanot kan Inkas 525 användas i havet och i åar. Lämplig som veckolång uthyrningskanot med stor packning. Osänkbar. 3 års garanti.

Art. no. 525000 - Pris kr 17.950,-



	LENGDE (cm)	BREDDE (cm)	VEKT (kg)	BOW/STERN HÖYDE (cm)	LASTE- KAPASITET (kg)	MAX. ANTALL PERS.	SKROG TYKKELSE (mm)
INKAS 525	525	90	38	35	400	3	1.25
INKAS 495	495	90	36	33	400	2	1.25
INKAS 465	465	85	33	33	340	2	1.25
INKAS 465L	465	85	28	33	340	2	1







KANOTTILLBEHÖR

	525	495	465	465L
1 BANDREM 3,5 M Blå polypropylen med klafflås av zink. Art. no. 612350	•	•	•	•
2 CYKELDRAG TILL KANOT Specialkonstruerad draganordning. Kompletterat med fäste för cykel. Art. no. 711525	•	•	•	•
3 KANOTVAGN I ALUMINIUMPROFILER Massiva däck och fasta kullager. Underlättar transport förbi vatten som ej är paddlingsbart. Vikt 6 kg. Max last 100 kg. Art. no. 406000	•	•	•	•
4 KANOTVAGN I ALUMINIUM, HOPFÄLLBAR Massiva däck och fasta kullager. Underlättar transport förbi vatten som ej är paddlingsbart. Vikt 6 kg. Max last 100 kg. Art. no. 407000	•	•	•	•

	525	495	465	465L
5 KNÄ/SITTDYNA I värmande svart polyetencellplast. 50x25x2 cm. Art. no. 606000	•	•	•	•
6 LÅSSHACKEL KANOT i rostfritt stål. Art. no. 612360	•	•	•	•
7 MOTORFÄSTE I aluminium och motorplatta av trä. Lämplig för elmotorer Art. no. 605525	•	•	•	•
8 PACKSÄCK (59 liter) Vattentät packsäck med bärhandtag. Enkel att försluta Art. no. 609000	•	•	•	•
9 PACKTUNNA (60 liter) Med tätslutande lock, plåtspänne och bärhandtag. Blå polyeten Art. no. 610000	•	•	•	•



KANOTTILLBEHÖR

1 PONTONER

För bättre stabilitet i kanot t ex vid fi ske, jakt och till handikappade.
Polyuretanbelagd nylonväv till de uppblåsbara pontonerna.
Längd 1370 mm. Diameter 220 mm.
Art. no. 706525

2 RODDRIGG I ALUMINIUM

Monteras enkelt på relingen. Vikt 5 kg. Årklykor och åror tillkommer.
9 fots åror rekommenderas.
Art. no. 707525

3 RYGGSTÖD

Ryggplatta i plywood och grålackerade stålrör. Hängs på sitsen.
För att sitta bekvämare
Art. no. 605000

4 SEGELUTRUSTNING

Optimistrigg med enkelt hjälpsegel (3,5 kvm).
Art. no. 708525

525
495
465
465L

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

5 SITS

Art. no. 700101 Träsits, akter nr 1*
Art. no. 700102 Extrasits nr 3, trä*
Art. no. 700108 Extrasits nr 3, trä*
Art. no. 700104 Extrasits nr 3, aluminium
Art. no. 700106 Extrasits nr 3, aluminium
Art. no. 700103 Extrasits nr 4, trä*
Art. no. 700105 Extrasits nr 4, aluminium
Art. no. 700100 Träsits, for nr 2*
* Alla sitsar i trä är inkl. skruv & vinkel.
Flätade teryleneband och linoljebehandlad.

6 SITS LÖSTAGBAR I ALUMINIUM

Sitthöjd ca 20 cm från botten. Att hänga på tvärstag.
Art. no. 700200

525
495
465
465L

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •



PADDLAR

7 PADDEL, INKAS PLAST, MED ALUMINIUMSKAFT

Blad och knopp av slagfast polypropen.

Bladbredd 200 mm. Vikt ca 850 g.

Art. no. 114130 130 cm

Art. no. 114140 140 cm

Art. no. 114150 150 cm

Art. no. 114160 160 cm

Art. no. 114170 170 cm

Art. no. 114180 180 cm

8 PADDEL, INKAS TRÄ

Lamellt limmad fur. Bladbredd 150 mm. Vikt ca 850 g.

Art. no. 104100 100 cm

Art. no. 104125 125 cm

Art. no. 104140 140 cm

Art. no. 104150 150 cm

Art. no. 104160 160 cm

Art. no. 104170 170 cm

Art. no. 104180 180 cm

9 DUBBELPADDEL MED PLYWOODBLAD, DELBAR

Art. no. 109225 225 cm

Art. no. 109240 240 cm

10 DROPPRING

I genomskinlig plast.

Art. no. 111000

FLYTVÄSTAR

11 KANOTVÄST, INKAS

Lämplig för simkunniga personer. Slitstark och smutsavvisande polyesterväv.

Art. no. 201030 30–50 kg m gult midjeband

Art. no. 201050 50–70 kg m rött midjeband

Art. no. 201090 70 kg m grönt midjeband

12 KANOTVÄST (ORANGE), INKAS

Lämplig för simkunniga personer. Slitstark och smutsavvisande polyesterväv.

Art. no. 201100 40–130 kg m gult midjeband

13 RÄDDNINGSVÄST PRO SAILOR, BALTIC

Lämplig för icke simkunniga personer. Med split front som ökar rörligheten och komforten.

Art. no. 205010 3–10 kg

Art. no. 205015 10–20 kg

Art. no. 205030 15–30 kg

Art. no. 205040 30–40 kg

Art. no. 205050 40–50 kg

Art. no. 205070 50–70 kg

Art. no. 205090 70–100 kg

Art. no. 205100 100 kg upwards

14 SEGLARVÄST SPLIT, LINDER

Lämplig för simkunniga personer. Med split front som ökar rörligheten och komforten.

Art. no. 206051 30–50 kg blått midjeband

Art. no. 206071 50–70 kg blått midjeband

Art. no. 206091 70–90 kg blått midjeband

Art. no. 206101 90 kg blått midjeband

15 FLYTVÄST LINDER UPPBLÅSBAR

Baltic Argus Pro. Blå. Flytkraft 150 N.

Gällande årlig inspektion och service se www.baltic.se

Art. no. 201200 40–150 kg

Linder Aluminiumbåtar AB
Kantleden 5
SE-362 32 Tingsryd
Sweden

Tel. +46 477 190 00
Email: info@linder.se
www.linder.se



Aluminiumsbåter



MOTORLIVETS GLEDER - Erling Sande AS ble etablert i 1932 og har i alle disse årene solgt motorglede til det norske folk. Vi er Europas eldste importør av Suzuki båtmotorer, mopeder, motorsykler og barne-ATV. I tillegg er vi importør av Arctic Cat snøscootere og ATV, Access ATV, Argo UTV, Hisun ATV, Derbi-, Peugeot- og MV Agusta motorsykler, Zero elmotorsykler og NIU elscootere samt Elsykler fra Peugeot/Gitane og Crescent. Erling Sande AS fører båtmerkene Beneteau, Capelli, HR Boats, Linder Aluminiumsbåtar, Ryds og Suzumar. Erling Sande as tilbyr utenbordsbåtmotorer - bensindrift fra Suzuki eller med dieseldrift fra Cox. Våre Suzuki båtmotorer motoriserer også Askeladdens båter. I 2020 startet vi salg/distribusjon av Seadrive AS med elektriske båtmotorer, Zar Mini rib-båter, Silver boats og Smartliner.



For mer informasjon, forhandlernet og priser i Norge:

www.erling-sande.no

Dråpen 12, Postboks 9555, 3038 Drammen